

Art. Nr. / part no.	Beschreibung	description	CHF inkl. MwSt./ CHF incl. VAT
---------------------	--------------	-------------	-----------------------------------

**MERCEDES**

**A-Klasse W176, 2012=>**

A200 1.6l 90 kW (270910); A200 1.6l 115 kW (270910); A250 2.0l 155 kW (270920); A200CDI 1.8l 80 kW (651901); A200CDI 1.8l 100 kW (651901); A180CDI 1.5l 80 kW (K9K)

ACHTUNG! Nur für Fahrzeuge mit AMG Styling-Paket

506112 1585S Sportschalldämpfer mit li/re je 1 Endrohr Ø 127 mm schräg

**A-Class W176, 2012=>**

A200 1.6l 90 kW (270910); A200 1.6l 115 kW (270910); A250 2.0l 155 kW (270920); A200CDI 1.8l 80 kW (651901); A200CDI 1.8l 100 kW (651901); A180CDI 1.5l 80 kW (K9K)

Only for cars with AMG styling package!

Sport exhaust with L/R each 1 tail pipe Ø 127 mm angled

925,00



**A 45 AMG, W176, 2013=>**

**CLA 45 AMG, C117, 2014=>**

2.0l 265 kW

Cat-Back Anlage und Ausgangsrohrbögen nur gemeinsam montierbar!

REMUS Cat-Back-Anlage bestehend aus:

504013 1500 Cat-Back Anlage mittig inkl. elektrischer Klappe mit Vorschalldämpfer-Ersatzrohr

**wählen Sie aus nachfolgendem Ausgangsrohrbogen-Set:**

504013 1600 Ausgangsrohrbögen für A 45 AMG inkl. Montagekit, passend zu den originalen heckintegrierten Endrohren

504513 1600 Ausgangsrohrbögen für CLA 45 AMG inkl. Montagekit, passend zu den originalen heckintegrierten Endrohren

Optional: REMUS Sound Controller

STE 0002 Sound Controller bestehend aus: elektronische Steuereinheit inkl. Funkfernbedienung zur individuellen Soundeinstellung (4-stufig), ohne Genehmigung



504013 1500

**A 45 AMG, W176, 2013=>**

**CLA 45 AMG, C117, 2014=>**

2.0l 265 kW

Cat-back system can only be installed using the required outlet tubes!

REMUS Cat-Back-System consisting of:

Cat-Back system, centered including electronic controlled valve and non resonated front section

**choose from following outlet tubes:**

outlet tubes for A 45 AMG incl. installation kit, suitable for the original exhaust outlets

1.829,00

outlet tubes for CLA 45 AMG incl. installation kit, suitable for the original exhaust outlets

171,00

outlet tubes for CLA 45 AMG incl. installation kit, suitable for the original exhaust outlets

171,00

Optional: REMUS Sound Controller

STE 0002 Sound Controller consisting of: Electronic module incl. remote control for individual sound in 4 levels, no homologation

450,00



504013 1600 / 504513 1600



STE 0002

**B-Klasse W245**

B180CDI 2.0l CDI 80 kW, 2005=>; B200CDI 2.0l CDI 103 kW, 2005=>

2) 506105 0607 Rohrbogen mit 1 Endrohr 97x80 mm

**B-Class W245**

B180CDI 2.0l CDI 80 kW, 2005=>; B200CDI 2.0l CDI 103 kW, 2005=>

Connection tube with 1 tail pipe 97x80 mm

290,00



**190E W201**

2.0l 90 kW, DEZ1990=>; 2.3l 100 kW, DEZ1990=>; ab Fgst.Nr. 1A611777 oder 1F815882; 2.6l 118 kW, JUL1986=>; 2.6l 122 kW, JUL1986=>; 2.5l TD 93 kW, NOV1987=>

° 506191 0502 Sportschalldämpfer mit 2 Endrohren 92x78 mm

**190E W201**

2.0l 90 kW, DEC1990=>; 2.3l 100 kW, DEC1990=>; from Chassis no. 1A611777 oder 1F815882; 2.6l 118 kW, JUL1986=>; 2.6l 122 kW, JUL1986=>; 2.5l TD 93 kW, NOV1987=>

Sport exhaust with 2 tail pipes 92x78 mm

657,00



Art. Nr. / part no. Beschreibung

description

**C-Klasse W202 Limousine & T-Modelle, MAR1993=> inkl. Mod. 98**

C180 89/90 kW; C200 100/120 kW; C220 110 kW; C200 Diesel 55 kW; C220 Diesel 70 kW;  
C250 Diesel 83/110 kW; C230 110 kW;  
C230 Kompressor 142 kW; C240 V6 2.4l 125 kW, JUN1997=>; C280 6 Zyl. 142 kW; C280 2.8l 145 kW, JUN1997=>  
Distanzrohr AD0047 zur Montage auf C180/C200/C200D/C220D, JUN1997=>

- AD0047 Distanzrohr R1 zur Montage auf C180/C200/C200D/C220D ab 6/97 notwendig!  
509197 0548 Sportschalldämpfer mit 2 Endrohren 74x65 mm schräg  
509197 0540P Sportschalldämpfer mit 1 Endrohr 140x72 mm matt poliert



509197 0548

**C-Class W202 Sedan & Estate, MAR1993=> incl. Mod. 98**

C180 89/90 kW; C200 100/120 kW; C220 110 kW; C200 Diesel 55 kW; C220 Diesel 70 kW;  
C250 Diesel 83/110 kW; C230 110 kW;  
C230 compressor 142 kW; C240 V6 2.4l 125 kW, JUN1997=>; C280 6 Zyl. 142 kW; C280 2.8l 145 kW, JUN1997=>  
Use AD0047 when mounting on C180/C200/C200D/C220D, JUN1997=>

- Distance tube R1 for mounting on C180/C200/C200D/C220D models from 06/1997  
Sport exhaust with 2 tail pipes 74x65 mm angled  
Sport exhaust with 1 tail pipe 140x72 mm mat polished

33,00

705,00

535,00



509197 0540P

**C-Klasse W204 Limousine, 2007=>****C-Klasse W204 Facelift Limousine, 2010=>**

C200K 1.8l Kompressor 135 kW; C180 CDI 2.2l 88 kW; C200 CDI 2.2l 100 kW; C220CDI 2.2l CDI 125 kW;  
C250 CDI 2.2l 150 kW;


- 506607 0517 Sportschalldämpfer mit 1 Endrohr 138x90 mm schräg gerollt

**C-Class W204 Sedan, 2007=>****C-Class W204 facelift Sedan, 2010=>**

C200K 1.8l Kompressor 135 kW; C180 CDI 2.2l 88 kW; C200 CDI 2.2l 100 kW;  
C220CDI 2.2l CDI 125 kW; C250 CDI 2.2l 150 kW;

- Sport exhaust with 1 tail pipe 138x90 angled, rolled

601,00

**C-Klasse W204 Limousine, 2007=>****C-Klasse W204 Facelift Limousine, 2010=>**

C230 2.5l 150 kW; C230 4matic 2.5l 150 kW; C280/C300 3.0l 170 kW; C280/C300 4matic 3.0l 170 kW;  
C350 3.5l 200 kW; C350 4matic 3.5l 200 kW; C350 CGI 3.5l 215 kW;

C320 CDI 3.0l 165 kW; C320 CDI 4matic 3.0l 165 kW; C350 CDI 4matic 3.0l 170 kW

- 509107 0517L Sportschalldämpfer links mit 1 Endrohr 138x90 mm schräg  
509107 0517R Sportschalldämpfer rechts mit 1 Endrohr 138x90 mm schräg  
(Sportschalldämpfer li/re nur gemeinsam montierbar!)

**C-Class W204 Sedan, 2007=>****C-Class W204 facelift Sedan, 2010=>**


C230 2.5l 150 kW; C230 4matic 2.5l 150 kW; C280/C300 3.0l 170 kW; C280/C300 4matic 3.0l  
170 kW; C350 3.5l 200 kW; C350 4matic 3.5l 200 kW; C350 CGI 3.5l 215 kW;

C320 CDI 3.0l 165 kW; C320 CDI 4matic 3.0l 165 kW; C350 CDI 4matic 3.0l 170 kW

- Sport exhaust left with 1 tail pipe 138x90 mm angled  
Sport exhaust right with 1 tail pipe 138x90 mm angled  
(sport exhaust L/R only fits as a complete system!)

533,00

533,00



509107 0517L



509107 0517R

**E-Klasse W211 Limousine & T-Modell**

E200 Kompressor 1.8l 120 kW, NOV2001=>; E240 2.6l 120/130 kW, 2002=>; E240 4matic 2.6l 120/130 kW,  
NOV2001=>; E280 3.0l 170 kW, 2005=>;  
E320 3.2l 165 kW, 2002=>; E320 4matic 3.2l 165 kW, NOV2001=>; E350 3.5l 200 kW, 2005=>; E500 5.0l 225 kW,  
2002=>;

E500 4matic 5.0l 225 kW, NOV2001=>; E270CDI 2.7l CDI 120 / 130 kW, 2002=>; E280 CDI 3.2l 130 kW,  
NOV2001=>; E280 CDI 3.0l CDI 140 kW, 2005=>;

E320 CDI 3.2l CDI 150 kW, 2002=>; E320 CDI 3.0l CDI 165 kW, 2005=>; E400 CDI 4.0l 191 kW, NOV2001=>

**Sportauspuffanlage li/re bestehend aus:**

- 509502 0500LR Sportschalldämpfer links und Sportschalldämpfer rechts (ohne Endrohre)  
0026 18 Endrohr-Set li/re je 1 Endrohr 133x85 mm schräg/schräg, verchromt,  
mit einstellbarem Kugelanschluss



509502 0500LR

**E-Class W211 Sedan & Estate**

E200 compressor 1.8l 120 kW, NOV2001=>; E240 2.6l 120/130 kW, 2002=>; E240 4matic 2.6l  
120/130 kW, NOV2001=>; E280 3.0l 170 kW, 2005=>;  
E320 3.2l 165 kW, 2002=>; E320 4matic 3.2l 165 kW, NOV2001=>; E350 3.5l 200 kW, 2005=>;  
E500 5.0l 225 kW, 2002=>;

E500 4matic 5.0l 225 kW, NOV2001=>; E270CDI 2.7l CDI 120 / 130 kW, 2002=>; E280 CDI  
3.2l 130 kW, NOV2001=>; E280 CDI 3.0l CDI 140 kW, 2005=>;

E320 CDI 3.2l CDI 150 kW, 2002=>; E320 CDI 3.0l CDI 165 kW, 2005=>; E400 CDI 4.0l 191 kW, NOV2001=>

**Sport exhaust system L/R consisting of:**



- Sport exhaust left and sport exhaust right (without tail pipes)  
tail pipe set L/R consisting of 2 tail pipes 133x85 mm angled/angled, chromed,  
with adjustable spherical clamp connection



884,00

304,00



0026 18









Art. Nr. / part no.	Beschreibung	description	CHF inkl. MwSt./ CHF incl. VAT
<b>S-Klasse W221, 2005=&gt;</b>		<b>S-Class W221, 2005=&gt;</b>	
S350 3.5l V6 200 kW; S500 5.5l V8 285 kW		S350 3.5l V6 200 kW; S500 5.5l V8 285 kW	
2) 509405 0504L	Sportschalldämpfer links mit 2 Endrohren Ø 76 mm	Sport exhaust left with 2 tail pipes Ø 76 mm	<b>773,00</b>
2) 509405 0504R	Sportschalldämpfer rechts mit 2 Endrohren Ø 76 mm (Sportschalldämpfer li/re nur gemeinsam montierbar!)	Sport exhaust right with 2 tail pipes Ø 76 mm (sport exhaust L/R only fits as a complete system!)	<b>773,00</b>
 <p>509405 0504L</p>		 <p>509405 0504R</p>	

<b>S-Klasse W222, 2013=&gt;</b>		<b>S-Class W222, 2013=&gt;</b>	
S500 4.7l 335 kW (M278 929)		S500 4.7l 335 kW (M278 929)	
Bei Montage der Sportschalldämpfer L/R ohne den REMUS Vorschalldämpfer muss die Serienanlage beschnitten werden!		If mounting only sport exhaust left/right without REMUS front silencer the serial exhaust system has to be cut!	
509013 0300	Vorschalldämpfer	Front silencer	<b>556,00</b>
509013 0556L	Sportschalldämpfer links mit 2 Endrohren Ø 84 mm schräg, mit integriertem Klappensystem	Sport exhaust left with 2 tail pipes Ø 84 mm angled, with integrated valve system	<b>1.114,00</b>
509013 0556R	Sportschalldämpfer rechts mit 2 Endrohren Ø 84 mm schräg, mit integriertem Klappensystem (Sportschalldämpfer li/re nur gemeinsam montierbar!)	Sport exhaust right with 2 tail pipes Ø 84 mm angled, with integrated valve system (sport exhaust L/R only fits as a complete system!)	<b>1.114,00</b>
<b>Cat-Back Anlage: Sportschalldämpfer in Verbindung mit Vorschalldämpfer oder Racing Rohr.</b>		<b>Cat-Back system: Sport exhaust in connection with front silencer or Racing tube.</b>	
 <p>509013 0504L</p>		 <p>509013 0504R</p>	

<b>CLK W208 Coupé und Cabrio</b>		<b>CLK W208 Coupé &amp; Cabrio</b>	
CLK200 2.0l 100/120 kW, 1997=>; CLK230 Kompressor 2.3l 142 kW; CLK 280 2.8l 145 kW; CLK320 3.2l 160 kW, 1997=>		CLK200 2.0l 100/120 kW, 1997=>; CLK230 compressor 2.3l 142 kW; CLK 280 2.8l 145 kW; CLK320 3.2l 160 kW, 1997=>	
Bei Montage auf CLK-Modelle muß die Heckschürze etwas nachgeschnitten werden!		When mounting on CLK models the rear skirt has to be slightly cut!	
509197 0548	Sportschalldämpfer mit 2 Endrohren 74x65 mm schräg	Sport exhaust with 2 tail pipes 74x65 mm angled	<b>705,00</b>
509197 0540P	Sportschalldämpfer mit 1 Endrohr 140x72 mm matt poliert	Sport exhaust with 1 tail pipe 140x72 mm mat polished	<b>535,00</b>
 <p>509197 0548</p>		 <p>509197 0540P</p>	

<b>SLK R170</b>		<b>SLK R170</b>	
SLK200 2.0l 100 kW, SEP1996=>; SLK230 Kompressor 2.3l 142 kW, SEP1996=>; SLK200 Kompressor 2.0l 141 kW, SEP1996=>; SLK200 Kompressor 2.0l 120 kW, 2001=>		SLK200 2.0l 100 kW, SEP1996=>; SLK230 compressor. 2.3l 142 kW, SEP1996=>; SLK200 compressor. 2.0l 141 kW, SEP1996=>; SLK200 compressor. 2.0l 120 kW, 2001=>	
507696 0300	Vorschalldämpfer	Front silencer	<b>291,00</b>
507696 0506	Sportschalldämpfer mit 2 Endrohren Ø 90 mm (Vorschalldämpfer und Sportschalldämpfer nur gemeinsam montierbar!)	Sport exhaust with 2 tail pipes Ø 90 mm (front silencer & sport exhaust only fits as a complete system!)	<b>733,00</b>
<b>Cat-Back Anlage: Sportschalldämpfer in Verbindung mit Vorschalldämpfer.</b>		<b>Cat-Back system: Sport exhaust in connection with front silencer.</b>	
 <p>507696 0300</p>		 <p>507696 0506</p>	

Photos can deviate from actual product! Errors & omissions excepted! The latest developments can be found under [www.remus.eu](http://www.remus.eu)  
 => from, <= until; 2) As long as stock lasts! 1) ATTENTION: it is not allowed to change the valve setting as per public traffic regulations!  
 If the valve setting is changed, the exhaust is no longer EC-homologated & no longer street legal. Only for race purposes!  
 Attention: Unless stated otherwise our sport exhausts only fit the standard rear skirt!

Art. Nr. / part no.	Beschreibung	description	
<b>SLK R171</b> SLK280 3.0l 170 kW, 2004=>; SLK350 3.5l 200 kW, 2004=>		<b>SLK R171</b> SLK280 3.0l 170 kW, 2004=>; SLK350 3.5l 200 kW, 2004=>	
◦ 509004 0554L	Sportschalldämpfer links mit 2 Endrohren Ø 70 mm	Sport exhaust left with 2 tail pipes Ø 70 mm	<b>637,00</b>
◦ 509004 0554R	Sportschalldämpfer rechts mit 2 Endrohren Ø 70 mm	Sport exhaust right with 2 tail pipes Ø 70 mm	<b>637,00</b>
	509004 0554L		509004 0554R
<b>SLK R172</b> SLK200 1.8l 135 kW (271861); SLK250 1.8l 150 kW (271861); SLK350 3.5l 225 kW (276956)		<b>SLK R172</b> SLK200 1.8l 135 kW (271861); SLK250 1.8l 150 kW (271861); SLK350 3.5l 225 kW (276956)	
509011 0504L	Sportschalldämpfer links mit 2 Endrohren Ø 76 mm	Sport exhaust left with 2 tail pipes Ø 76 mm	<b>660,00</b>
509011 0504R	Sportschalldämpfer rechts mit 2 Endrohren Ø 76 mm (Sportschalldämpfer li/re nur gemeinsam montierbar!)	Sport exhaust right with 2 tail pipes Ø 76 mm (sport exhaust L/R only fits as a complete system!)	<b>660,00</b>
	509011 0504L		509011 0504R
<b>SL R129</b> 280SL 142 kW; 280SL 2.8l 150 kW; 300SL 170 kW; 300SL 140 kW; 300SL 24V 170 kW; 320SL 3.2l 165/170 kW; 500SL 5.0l 235 kW; 500SL 240 kW Ab September 1995 (Facelift R129) ist keine Flansch- sondern eine Steckverbindung (Zwischenrohr mit Flansch und Dichtung verwenden)		<b>SL R129</b> 280SL 142 kW; 280SL 2.8l 150 kW; 300SL 170 kW; 300SL 140 kW; 300SL 24V 170 kW; 320SL 3.2l 165/170 kW; 500SL 5.0l 235 kW; 500SL 240 kW From September 1995 (Facelift R129) use 507096 0000! (slide connection instead of flange connection)	
◦ 507096 0000	Zwischenrohr zur Montage auf Facelift Modelle ab Sept. 1995 notwendig!	Connection tube for mounting on Facelift models up from Sept. 1995	<b>112,00</b>
507093 0510	Sportschalldämpfer mit 2 Endrohren 135x75 mm	Sport exhaust with 2 tail pipes 135x75 mm	<b>1.477,00</b>
	507093 0510		507096 0000
<b>SL R230, 2003=&gt;</b> SL600 5.5l V12 368 kW		<b>SL R230, 2003=&gt;</b> SL600 5.5l V12 368 kW	
2) 509403 0504FL	Sportschalldämpfer links mit 2 Endrohren Ø 76 mm Future Design	Sport exhaust left with 2 tail pipes Ø 76 mm Future Design	<b>918,00</b>
2) 509403 0504FR	Sportschalldämpfer rechts mit 2 Endrohren Ø 76 mm Future Design (Sportschalldämpfer li/re nur gemeinsam montierbar!)	Sport exhaust right with 2 tail pipes Ø 76 mm Future Design (sport exhaust L/R only fits as a complete system!)	<b>918,00</b>
	509403 0504FL		509403 0504FR